

TTR230



Diseño

Performance

Performance / Diseño




TT-R230 (D256)
Motor

Tipo	Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire
Cilindrada	223 cc
Diámetro x carrera	70 x 58 mm
Relación de compresión	9.5:1
Lubricación	Cárter húmedo
Alimentación	Carburador
Embrague	Multidisco en baño de aceite
Encendido	CDI
Arranque	Eléctrico
Transmisión	6 velocidades
Transmisión final	Cadena

Chasis

Chasis	Diamante
Suspensión delantera	Horquilla telescópica
Recorrido delantero	240 mm
Suspensión trasera	Basculante monocross
Recorrido trasero	220 mm
Freno delantero	Disco simple de 220 mm x 3,5 mm
Freno trasero	Tambor de 130 mm
Neumático delantero	80/100-21 51R
Neumático trasero	100/100-18 59R

Dimensiones

Longitud total	2065 mm
Ancho total	800 mm
Alto total	1180 mm
Distancia entre ejes	1385 mm
Distancia mínima del suelo	295 mm
Peso en orden de marcha (con aceite y combustible)	115 Kg
Capacidad de combustible	8 Lts
Cap. depósito aceite (Cambio periodico)	1,1 Lts